



# Übungen und Ergänzungen zur Einführung in die Physik I

## für Studierende

### der Biologie, Pharmazie und Geowissenschaften

---

Serie 1 / September 16, 2019

**Lösungen**

#### Aufgabe 1.

Ableitungen  $dy/dx$ :

(a)  $\frac{dy(x)}{dx} = 3ax^2 + 2bx + c$

(b)  $\frac{dy(x)}{dx} = \frac{b}{x}$

(c)  $\frac{dy(x)}{dx} = (1 - ax) \exp^{-ax}$

(d)  $\frac{dy(x)}{dx} = \frac{2a - 5abx^3}{2\sqrt{1 - bx^3}}$

Ableitungen nach der Zeit  $t$ :

(a)  $\frac{dE(t)}{dt} = mv(t) \frac{dv}{dt}(t) = mv(t)a(t) = Fv(t) = P$

(b)  $\frac{dp(t)}{dt} = ma(t) = F$

Stammfunktionen  $F(x) = \int f(x)dx$ :

(a)  $F(x) = \frac{3}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 + C$


(b)  $F(x) = -\frac{a}{b} \cos(bx) + C$

(c)  $F(x) = 4 \ln(x) + C$

Vektoren aus  $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}$  und  $\vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix}$ :

- (a)  $\vec{s} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ a_3 + b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ -5 \end{pmatrix}$
- (b)  $\vec{s} = \begin{pmatrix} a_1 - b_1 \\ a_2 - b_2 \\ a_3 - b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}$
- (c)  $\vec{d} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 \\ -11 \\ -4 \end{pmatrix}$
- (d)  $c = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 22$

Graphische Lösung (2-Dimensional):



### Aufgabe 2.

- (a)  $C_1$  in m und  $C_2$  in m/s
- (b)  $C_1$  in  $\text{m/s}^2$
- (c)  $C_1$  in 1/s und  $C_2$  in 1/s
- (d)  $C_1$  in  $\text{m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$
- (e)  $C_1$  in m/s und  $C_2$  in m

### Aufgabe 3.

$$\text{Allgemein: } t = \frac{s}{v}$$

- (a)  $t = 3.3 \cdot 10^{-24} \text{ s}$
- (b)  $t = 500 \text{ s} = 8 \text{ min } 20 \text{ s}$
- (c)  $t = 40000 \text{ s}$

### Aufgabe 4.

- (a)  $v_{\max} = at_{\text{Beschleunigung}} = 45.4 \text{ km/h}$
- (b)  $s_{\text{Beschleunigung}} = \frac{1}{2}at_{\text{Beschleunigung}}^2 = 37.8 \text{ m}$

$$(c) s_{Konstant} = v_{max} t_{Konstant} = 63.0 \text{ m} \quad s_{Brems} = \frac{1}{2} a_{Brems} t_{Brems}^2 \text{ und } t_{Brems} = \frac{v_{max}}{a_{Brems}}$$

$$(d) s_{Brems} = \frac{v_{max}^2}{2a_{Brems}} = 18.9 \text{ m}$$

$$(e) s_{Total} = s_{Beschleunigung} + s_{Konstant} + s_{Brems} = 119.7 \text{ m}$$

### Aufgabe 5.

(a)

(b)

a)  $v(t_1) > v(t_2)$        $|v(t_1)| > |v(t_2)|$

b)  $v(t_1) = v(t_2)$        $|v(t_1)| = |v(t_2)|$

c)  $v(t_1) < v(t_2)$        $|v(t_1)| > |v(t_2)|$

d)  $v(t_1) > v(t_2)$        $|v(t_1)| = |v(t_2)|$